

**KARBAMIDAS (N-46.5)
JONAVA-SUPER PLUS**

Rodiklis	Norma
1. Išvaizda	Baltos spalvos granulės
2. Bendro azoto išreikšto karbamide kiekis, %	46,5 ± 0,3
3. Biureto kiekis, %, ne didesnis nei	1,2
4. Drėgmė, %, ne didesnė nei	0,3
5. Birumas, %	100
6. Granuliometrinė sudėtis, %	
- granuliu nuo 2 mm iki 5 mm, kiekis, ne mažesnis nei	98
- granuliu, mažesnių nei 2 mm, kiekis, ne didesnis nei	2
- granuliu, mažesnių nei 1 mm, kiekis, ne didesnis nei	0,5
- granuliu, didesnių nei 6 mm, kiekis	Neturi būti
7. Vidutinis granulės dydis, mm, ne mažiau nei	2,7
8. Statinis granuliu stiprumas, N/granulę (kgf/granulę), ne mažesnis nei	7 (0,7)
9. Laisvas amoniako kiekis, %, ne didesnis nei	Nenormuojama