

1. Karbamido, lėto veikimo azotinių trąšų „LITFERT StabillioN“ (toliau – lėto veikimo trąšos) sandėliavimo sąlygos:

1.1. Fasuotas karbamidas ir lėto veikimo trąšos gali būti sandėliuojami uždaruose, sausuose, vėdinamuose sandėliuose arba lauke, apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, atmosferos kritulių, drėgmės (lietaus, sniego, kad maišas nestovėtų vandenyje ar vanduo nesikauptų ant maišo).

1.2. Nefasuotas karbamidas turi būti sandėliuojamas uždaruose, sausuose, vėdinamuose sandėliuose. Nefasuotą karbamidą sandėliuoti lauke neleidžiama.

1.4. Karbamido ir lėto veikimo trąšų didmaišiai laikomi vertikalioje padėtyje, sukrauti ant padėklų, neturinčių išlindusių vinių, medvaržčių, medienos atplaišų ar kitų aštrių daiktų, galinčių pažeisti didmaišį.

1.5. Sausuose sandėliuose karbamido ir lėto veikimo trąšų didmaišiai gali būti laikomi sukrauti vertikalioje padėtyje ne tik ant padėklų, bet ir tiesiai ant grindų, ant kurių yra patiestas kartonas arba plastikinė plėvelė maišų apsaugojimui nuo sutepimo.

1.6. Karbamidas ir lėto veikimo trąšos, sufasuoti į didmaišus po 500 kg, sandėliuojant rietuvėse, negali būti kraunami vieni ant kitų daugiau kaip 4 eilėmis.

1.7. Karbamidas ir lėto veikimo trąšos, sufasuoti į didmaišus po 1000 kg, sandėliuojant rietuvėse, negali būti kraunami vieni ant kitų daugiau kaip 3 eilėmis.

1.8. Karbamidas ir lėto veikimo trąšos negali būti užteršti kitomis medžiagomis.

1.9. Karbamido ir lėto veikimo trąšų, sandėliuojamų sandėliuose, garantinis saugojimo laikas yra 12 mėn. nuo pagaminimo datos, sandėliuojamų lauke – 9 mėn. nuo pagaminimo datos.