

LIETUVIŠKOS AZOTO TRĄŠOS SU SIERA NS 27-5,3

Rodiklio pavadinimas	Norma
1. Suminio azoto (N) kiekis, % masės	27,0 ± 0,5
Nitratinio azoto pavidalo azoto kiekis, % masės	13,5 ± 0,5
Amoniakinio azoto pavidalo azoto kiekis, % masės	13,5 ± 0,5
2. Suminio sieros trioksido (SO ₃) kiekis, % masės	13,3 ± 2,0
Suminės sieros (S) kiekis, % masės	5,3 ± 1,0
Vandenyje tirpaus sieros trioksido (SO ₃) kiekis, % masės	5,0 ± 1,2
Vandenyje tirpios sieros (S) kiekis, % masės	2,0 ± 0,6
3. Suminio kalcio oksido (CaO) kiekis, % masės	8,2 ± 1,2
Vandenyje tirpaus kalcio oksido (CaO) kiekis, % masės	7,0 ± 1,1
4. Kalcio nitrato (Ca(NO ₃) ₂) kiekis, % masės	≤ 0,5
5. Vidutinis granulės dydis, mm	≥ 3,4
6. Drėgmės masės dalis, %,	≤ 0,4
7. Granuliometrinė sudėtis:	
Granulių nuo 2 mm iki 5 mm masės dalis, % ne mažesnė kaip	95
Per sietą, kurio akučių dydis 5 mm, galima persijoti ne mažiau kaip, % masės	95
8. Statinis granulės stiprumas, N/granulę (kgf/granulę)	≥ 40 (4,0)
PASTABA: Lietuviškos azoto trąšos su priedais turi būti padengtos kondicionuojančiu priedu.	