

KALCIO AMONIO SALIETRA (N-27)

| Rodiklis | Norma |
|---|--------------|
| 1. Bendrojo azoto (N) masės dalis, % | 27,0 ± 0,4 |
| Amoniakinio azoto (N-NH ₃) masės dalis, % | 13,5±0,5 |
| Nitratinio azoto (N-NO ₃) masės dalis, % | 13,5±0,5 |
| 2. Kalcio oksido (CaO) masės dalis, %, ne mažiau nei | 6,0 |
| 3. Magnio oksido (MgO) masės dalis, %, ne daugiau nei | 4,0 |
| 4. Kalcio nitrato (Ca(NO ₃) ₂) masės dalis, %, ne daugiau nei | 0,5 |
| 5. Kalcio karbonato ir magnio karbonato masės dalies suma (CaCO ₃ +MgCO ₃), %, ne mažiau nei | 20 |
| 6. Vidutinis granulės dydis, mm, ne mažiau nei | 3,5 |
| 7. Drėgmė, %, ne daugiau nei | 0,3 |
| 8. Granuliometrinė sudėtis: granulių nuo 2 mm iki 5 mm masės dalis, %, ne mažiau nei | 95 |
| 9. Statinis granulės stiprumas, N/granulę (kgf/granulę), ne mažiau nei | 35 (3,5) |