

LĖTO VEIKIMO AZOTINĖS TRĄŠOS „LITFERT STABILLION“ TRĄŠŲ NORMOS IR NAUDOJIMAS

Augalų pavadinimas	Trąšų norma, g/1 m ² , (laistant ar purškiant – g/10 l)	Trąšų norma, kg/1 arui (100 m ²)
Pavasarij: 1. Sukultūrintoms dirvoms 2. Nesukultūrintoms dirvoms	20-30 30-40	2-3 3-4
Papildomai tręšiamo:		
1. Braškes anksti pavasarį ir surinkus derlių	8-10	0,8-1,0
2. Bulves – augant ūgliams prieš purenimą arba kaupimą	5-7	0,5-0,7
3. Daržoves, birželio – liepos mėn., užsitęsus lietingam periodui, kartą per mėnesį	po 5-10	0,5-1,0
4. Vaismedžius: - laistant praėjus 5-6 dienoms po žydėjimo ir 25-30 dienų po pirmojo tręšimo; - po šaltų žiemų. Patręšta dirva supurenama, o velėnuota – palaistoma.	20-30 10-15	- 1,0-1,5
5. Vaiskrūmiai - laistant praėjus 5-6 dienoms po žydėjimo ir 25-30 dienų po pirmojo tręšimo;	20-30	-
Javai:		
Žieminiai kviečiai	Prieš sėją	Iki 60
	Pavasarij vegetacijai atsinaujinus	130-190
	Bamblėjimo pradžioje	65-100
	Plaukėjimo tarpsnyje (per lapus karbamido tirpalas)	40-50
Žieminiai rugiai	Prieš sėją	Iki 40
	Pavasarij vegetacijai atsinaujinus	150-190
	Bamblėjimo pradžioje	55-100
Vasarojus	Prieš sėją	110-170
	Krūmijimosi-bamblėjimo tarpsniuose	65-110
Varpinių-ankštinių javų mišinys grūdams	Prieš sėją	65-90
Varpinių-ankštinių javų mišinys žaliajai masei	Prieš sėją	130-160
Rapsai:		
Žieminiai rapsai	Prieš sėją	Iki 60
	Pavasarij vegetacijai atsinaujinus	180-250
	Butonizacijos metu	60-100
Vasariniai rapsai	Prieš sėją	160-230
	Butonizacijos metu	60-100

Šakniagumbiai ir šakniavaisiai:		
Bulvės	Prieš sodinimą	210-260
	Nuo sudygimo iki bulvėms pasiekus 15-20 cm aukščio prieš apkaupiant	40-70
Cukriniai runkeliai	Prieš sėją	190-260
	6-10 lapelių tarpsnyje	70-120
Pašariniai runkeliai	Prieš sėją	210-280
	6-10 lapelių tarpsnyje	150-200
Linai	Prieš sėją	60-90
Pievos ir ganyklos	Pavasari vegetacijai atsinaujinus	Iki 190
Kukurūzai	Prieš sėją	210-260
Daržovės	Prieš sėją arba sodinimą	150-200
	Intensyvaus augimo metu	65-90
Braškės	Pavasari atsinaujinus vegetacijai	110-130
	Nuskynus derlių	40-65
Uogakrūmiai ir vaismedžiai	Nuėmus derlių, lapų kritimo metu purkšti krūmus ir medžių lajas	50
Žolynai ir vejos	Pavasari vegetacijai atsinaujinus	Iki 210

PASTABA: Vidutinės trąšų normos tikslinamos atsižvelgiant į dirvožemyje bei augaluose esantį azoto kiekį, planuojamą užauginti derlių, augalų veisles, meteorologines ir kitas sąlygas