

LIETUVIŠKAS STABILIZUOTAS KARBAMIDAS „LITFERT StabillioN®“

Rodiklio pavadinimas	Norma
1. Suminio azoto (N) kiekis, % masės Karbamidinio azoto pavidalo azoto kiekis, % masės	46,5±2,0 46,5±2,0
2. Biuretas (C ₂ H ₅ N ₃ O ₂), g/kg sausosios medžiagos	≤12
3. Vandens masės dalis, % masės (džiovinimo metodu)	≤0,4
4. Granulimetrinė sudėtis, %: Priliuotų granulių nuo 2 mm iki 5 mm dalis, ne mažesnė kaip Priliuotų granulių, mažesnių kaip 1 mm, dalis, ne didesnė kaip	95 1,5
5. Vidutinis priliuotos granulės dydis, mm, ne mažesnis kaip	2,3
6. Statinis priliuotų granulių stiprumas, N/granulę(kgf/granulę), ne mažesnis kaip	5,5 (0,55)
7. Ureazės inhibitoriaus NBPT kiekis, išreikštas suminio azoto masės procentine dalimi	0,11±0,02
PASTABA: Trąšos gaminamos su kondicionuojančiais priedais, užtikrinančiais jo birumą gabenant ir saugant garantinį saugojimo laiką.	