

LIETUVIŠKA KALCIO AMONIO SALIETRA

Rodiklio pavadinimas	Norma
1. Suminio azoto (N) masės dalis, %	27,0±0,5
Nitratinio azoto pavidalo azoto kiekis, % masės	13,5±0,5
Amoniakinio azoto pavidalo azoto kiekis, % masės	13,5±0,5
2. Suminio kalcio oksido (CaO) kiekis, % masės	7,0±1,0
Vandenyje tirpaus kalcio oksido (CaO) kiekis, % masės	3,7±1,0
3. Suminio magnio oksido (MgO) kiekis, % masės	4,0±1,0
4. Kalcio nitrato (Ca(NO ₃) ₂) kiekis, % masės	≤ 0,5
5. Kalcio karbonato ir magnio karbonato kiekių suma (CaCO ₃ +MgCO ₃), % masės	≥ 19
6. Vidutinis granulės dydis, mm	≥ 3,5
7. Drėgmė, %	≤ 0,3
8. Granuliometrinė sudėtis:	
Per sietą, kurio akučių dydis 5mm, galima persijoti ne mažiau kaip, % produkto	95
Granulių nuo 2 mm iki 5 mm masės dalis, % ne mažesnė kaip	95
9. Statinis granulės stiprumas, N/granulę (kgf/granulę)	≥ 35(3,5)
PASTABA: 1. Lietuviška kalcio amonio salietra turi būti padengta kondicionuojančiu priedu.	