

KARBAMIDO TIRPALAS

Rodiklio pavadinimas	Normos markei	
	AUS 40	AUS 20
1. Karbamido masės dalis, %	39,5–40,5	19,5–20,5
2. Tankis prie 20 °C, kg/m ³	1108,0– 116,0	1052,0–1058,0
3. Lūžio rodiklis prie 20 °C	1,3937–1,3954	1,3630–1,3650
4. Šarmingumas kaip NH ₃ masės dalis, %, ne didesnė kaip	0,3	0,15
5. Biureto masės dalis, %, ne didesnė kaip	0,5	0,3
6. Aldehydų masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	6	4
7. Netirpmenys, mg/kg, ne didesni kaip	25	15
8. Fosfatų masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,6	0,4
9. Aliuminio masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,5	0,5
10. Kalcio masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,5	0,5
11. Geležies masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,5	0,5
12. Vario masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,3	0,1
13. Cinko masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,2	0,2
14. Chromo masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,3	0,2
15. Nikelio masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,3	0,2
16. Magnio masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,5	0,5
17. Natrio masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,5	0,5
18. Kalio masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,5	0,5