

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

AB „ACHEMA“
TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR)
IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

Akcinė bendrovė „Achema“	156667399
--------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jonavos r.	Jonalaukio k. 1, Jonavos sen.	-	-	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 (349) 56237	+370 (349) 56004	info@achema.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Akcinė bendrovė „Achema“					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo, pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jonavos r.	Jonalaukio k. 1, Jonavos sen.	-	-	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 (349) 56327	+370 (349) 56911	r.griniene@achema.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų II ketvirtis

II SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys

1 lentelė

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų	
					išmatuota reikšmė ¹ , matavimo vienetai	matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kogeneracinė jėgainė Nr. 2. Energijos gamyba dideliame kurą deginančiame įrenginyje	Kaminas	Anglies monoksidas (CO)	1 kartą/6 mėn.	6,06551 g/s	2026-06-12, 10:32
2.		Kaminas	Azoto oksidai (NOx)	1 kartą/6 mėn.	0,0000 g/s	2026-06-12, 10:32

III SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

2 lentelė

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	tempera- tūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2026 m. balandžio mėn.									
FORMALINO GAMYBA									
128	-	Žvakė	521228; 6104983	4,0	0,10	0,31	6,4	0,0024	2026-04-15, 08:01
129	-	Žvakė	521220; 6105007	4,0	0,10	0,23	6,1	0,0018	2026-04-15, 08:03
130	-	Žvakė	521213; 6105026	4,0	0,10	0,27	6,4	0,0021	2026-04-16, 08:14
131	-	Žvakė	521192; 6105032	4,0	0,10	0,27	4,3	0,0021	2026-04-20, 08:10
134	-	Ventiliacijos ortakis	521177; 6104997	4,0	0,37	6,95	7,2	0,7227	2026-04-08, 08:03
054	-	Žvakė	521424; 6105077	4,5	0,05	0,25	2,4	0,0005	2026-04-29, 08:03
055	-	Žvakė	521426; 6105071	4,5	0,05	0,37	2,6	0,0007	2026-04-29, 08:05
061	-	Autocisternos užpildymo anga	521461; 6105001	3,0	0,25	0,32	5,2	0,0151	2026-04-22, 08:00
065	-	Žvakė	521418; 6105077	6,0	0,05	0,11	3,7	0,0002	2026-04-27, 08:07
067	-	Žvakė	521406; 6105060	6,0	0,05	0,08	5,7	0,0002	2026-04-23, 08:07
068	-	Žvakė	521408; 6105055	6,0	0,05	0,06	5,5	0,0001	2026-04-23, 08:02
301	-	Žvakė	521494; 6104978	13,0	0,50	19,22	295,8	1,7874	2026-04-28, 08:02
KARBAMIDO - FORMALDEHIDINIŲ DERVŲ GAMYBA									
071	-	Geležinkelio cisternos užpildymo angos	521377; 6105122	5,0	0,58	0,19	11,3	0,0482	2026-04-21, 13:43
073	-	Ventiliacijos ortakiai	521431; 6105026	30,0	1,01	7,22	17,1	5,4251	2026-04-09, 08:05
073	-	Ventiliacijos ortakiai	521431; 6105026	30,0	0,89	7,39	17,2	4,3307	2026-04-10, 08:03
075	-	Ventiliacijos ortakiai	521436; 6105005	25,0	0,99	7,85	17,4	5,6990	2026-04-13, 08:11
075	-	Ventiliacijos ortakiai	521436; 6105005	25,0	0,99	7,75	17,7	5,6417	2026-04-14, 08:06
228	-	Žvakė	521436; 6104995	18,0	0,05	0,13	5,6	0,0003	2026-04-21, 08:20
320	-	Ventiliacijos ortakis	521405; 6105020	15,0	0,30	8,79	10,5	0,5982	2026-04-22, 09:20
AZOTO RŪGŠTIES GAMYBA									
005	-	Ventiliacijos ortakiai	521488; 6105359	18,0	2,0	7,97	18,0	23,6220	2026-04-14, 12:07
380	-	Kaminas	521883; 6105280	126,5	1,20	37,96	85,7	32,6186	2026-04-01, 09:28
KARBAMIDO GAMYBA									
007	-	Sanitarinė žvakė	521234; 6105243	100,0	0,60	0,39	16,2	0,1571	2026-04-07, 09:23
008	-	Ventiliacijos ortakiai	521214; 6105222	30,5	1,29	10,48	17,5	12,0492	2026-04-23, 12:28
009	-	Ventiliacijos ortakiai	521204; 6105325	8,0	0,28	8,56	16,7	0,6435	2026-04-16, 08:18
KALCIO AMONIO NITRATO GAMYBA									
366	-	Žvakė	521883; 6105111	26,0	0,45	9,44	15,6	1,4240	2026-04-13, 12:00

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	tempera- tūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
369	-	Žvakė	521932; 6105233	8,0	0,22	0,20	39,6	0,0058	2026-04-15, 12:21
371	-	Žvakė	521922; 6105262	13,0	0,40	4,07	57,2	0,4214	2026-04-17, 08:22
371A	-	Žvakė	521922; 6105262	13,0	1,64	3,03	61,8	5,2654	2026-04-22, 12:13
371B	-	Žvakė	521922; 6105262	13,0	1,64	3,32	62,1	5,7685	2026-04-20, 12:05
372	-	Žvakė	521911; 6105279	43,0	1,60	3,95	77,5	6,1011	2026-04-22, 13:36
373	-	Žvakė	521920; 6105282	43,0	1,60	4,44	81,6	6,7998	2026-04-20, 13:36
2026 m. gegužės mėn.									
AZOTO RŪGŠTIES GAMYBA									
381	-	Kaminas	521891; 6105274	126,0	1,002	37,45	61,5	24,0256	2026-05-08, 08:34
AMONIAKO VANDENS GAMYBA									
041	-	Žvakė	521121; 6105698	9,5	0,10	0,92	14,2	0,0063	2026-05-26, 09:05
AMONIO NITRATO GAMYBA									
017	-	Granuliavimo bokšto dujinių išlakų vamzdis	521553; 6105187	84,0	4,00	-	-	138,9000	2026-05-26, 12:11
020	-	Žvakė	521524; 6105192	15,0	0,15	4,28	89,6	0,0372	2026-05-07, 08:42
026	-	Ventiliacijos ortakis	521719; 6105252	29,5	0,53	12,63	15,8	2,6458	2026-05-28, 07:58
027	-	Ventiliacijos ortakis	521731; 6105256	29,5	0,53	12,94	15,6	2,7124	2026-05-28, 09:52
032	-	Ventiliacijos ortakiai	521728; 6105242	29,5	0,74	9,42	14,8	1,8820	2026-05-27, 08:30
KARBAMIDO GAMYBA									
008	-	Ventiliacijos ortakiai	521214; 6105222	30,5	1,56	15,33	19,10	27,3510	2026-05-21, 12:03
KALCIO AMONIO NITRATO GAMYBA									
376	-	Žvakė	521993; 6105223	26,0	0,495	15,42	15,3	2,7621	2026-05-13, 08:21
390	-	Žvakė	521811; 6105245	18,0	0,09	0,36	22,8	0,0020	2026-05-22, 08:55
2026 m. birželio mėn.									
ENERGIJOS GAMYBA									
386	-	Kaminas	521726; 6105973	70,0	2,80	-	-	112,7000	2026-06-12, 10:32
FORMALINO GAMYBA									
301	-	Žvakė	521494; 6104978	13,0	0,50	17,54	282,2	1,6734	2026-06-19, 09:16
KARBAMIDO - FORMALDEHIDINIŲ DERVŲ GAMYBA									
221	-	Autocisternos užpildymo anga	521419; 6105122	3,0	0,42	0,20	15,2	0,0261	2026-06-11, 08:22
AMONIAKO GAMYBA AM 80									
351	-	Kaminas	521913; 6105798	40,0	4,00	9,20	183,4	67,0082	2026-06-17, 09:16
354	-	Žvakė	521810; 6105758	64,2	0,82	4,09	26,5	3,6232	2026-06-01, 12:06
AZOTO RŪGŠTIES GAMYBA									
001	-	Kaminas	521481; 6105299	96,0	2,40	4,67	172,8	11,6840	2026-06-09, 10:01
002	-	Kaminas	521436; 6105455	146,0	2,40	11,47	209,6	28,5560	2026-06-09, 11:44
005	-	Ventiliacijos ortakiai	521488; 6105359	18,0	2,00	9,14	24,3	26,2958	2026-06-08, 08:13

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	tempera- tūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
381	-	Kaminas	521891; 6105274	126,0	1,002	35,88	59,4	23,0191	2026-06-23, 09:02
AMONIAKO VANDENS GAMYBA									
034	-	Ventiliacijos ortakis	521090; 6105764	6,0	0,34	11,08	20,2	0,9337	2026-06-04, 13:20
035	-	Ventiliacijos ortakis	521362; 6105474	10,0	0,34	12,01	20,6	1,0105	2026-06-04, 14:03
049	-	Geležinkelio cisternos užpildymo angos	521328; 6105616	5,0	0,58	0,17	17,9	0,0427	2026-06-04, 10:09
050	-	Ventiliacijos ortakis	521304; 6105651	5,0	0,51	8,00	18,8	1,5087	2026-06-03, 12:03
051	-	Ventiliacijos ortakis	521332; 6105569	5,0	0,45	10,48	19,0	1,5394	2026-06-03, 14:40
AMONIO NITRATO GAMYBA									
025	-	Žvakė	521575; 6105215	4,0	0,10	0,96	19,5	0,0056	2026-06-10, 14:00
028	-	Ventiliacijos ortakis	521556; 6105192	80,0	0,85	13,63	20,1	7,1848	2026-06-11, 11:00
029	-	Ventiliacijos ortakis	521558; 6105186	80,0	0,85	13,76	20,4	7,2461	2026-06-11, 12:00
030	-	Ventiliacijos ortakis	521552; 6105184	80,0	0,85	13,69	20,2	7,2143	2026-06-11, 12:55
031	-	Ventiliacijos ortakis	521550; 6105190	80,0	0,85	13,7	20,5	7,2118	2026-06-11, 13:50
SKYSTŲ AZOTO TRĄŠŲ (KAS) GAMYBA									
022	-		521619; 6105236	11,8	0,13	1,82	78,6	0,0179	2026-06-05, 08:37
KARBAMIDO GAMYBA									
006	-	Ortakiai	521213; 6105299	90,0	5,60	4,25	20,8	91,2848	2026-06-01, 08:41
008	-	Ventiliacijos ortakiai	521214; 6105222	30,5	1,56	10,08	21,2	0,1804	2026-06-03, 08:11
010	-	Ventiliacijos ortakis	521163; 6105284	32,0	0,54	4,22	17,5	0,9011	2026-06-02, 08:24
011	-	Ventiliacijos ortakis	521159; 6105297	32,0	0,54	5,69	17,2	1,2163	2026-06-02, 12:53
KALCIO AMONIO NITRATO GAMYBA									
367	-	Žvakė	521930; 6105222	30,0	0,08	30,84	95,6	0,0759	2026-06-10, 09:43
368	-	Žvakė	521939; 6105225	30,0	0,08	30,85	90,2	0,0766	2026-06-15, 09:35
372	-	Žvakė	521911; 6105279	43,0	1,60	4,18	75,8	6,4794	2026-06-10, 08:31
373	-	Žvakė	521920; 6105282	43,0	1,60	4,24	80,2	6,3950	2026-06-15, 08:28
377	-	Žvakė	521948; 6105201	22,0	0,05	4,50	90,8	0,0027	2026-06-08, 12:41
389	-	Žvakė	521946; 6105199	21,0	0,08	3,77	91,2	0,0048	2026-06-08, 13:26
KITA VEIKLA									
385	-	Kaminas	521550; 6105864	70,0	2,00	-	-	85,6500	2026-06-16, 09:28

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

3 lentelė

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
2026 m. balandžio mėn.							
FORMALINO GAMYBA							
128	-	3555	Metanolis	0,02672 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
129	-	3555	Metanolis	0,00044 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
130	-	3555	Metanolis	0,00051 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
131	-	3555	Metanolis	0,00007 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
134	-	3555	Metanolis	0,00000 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
054	-	3555	Metanolis	0,01388 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
055	-	3555	Metanolis	0,00933 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
061	-	871	Formaldehidas	0,00244 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
061	-	3555	Metanolis	0,02067 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	AB „Achema“ Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
065	-	871	Formaldehidas	0,00002 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	
065	-	3555	Metanolis	0,00001 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
067	-	871	Formaldehidas	0,00003 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	
067	-	3555	Metanolis	0,00019 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
068	-	871	Formaldehidas	0,00002 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
068	-	3555	Metanolis	0,00000 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
301	-	3555	Metanolis	0,09656 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
KARBAMIDO - FORMALDEHIDINIŲ DERVŲ GAMYBA							
071	-	871	Formaldehidas	0,00051 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	
073	-	871	Formaldehidas	0,0010 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	
073	-	3555	Metanolis	0,00000 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
073	-	871	Formaldehidas	0,00087 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
073	-	3555	Metanolis	0,00000 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	AB „Achema“ Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
075	-	871	Formaldehidas	0,00110 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	
075	-	3555	Metanolis	0,00000 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
075	-	871	Formaldehidas	0,00090 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	
075	-	3555	Metanolis	0,00000 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
228	-	871	Formaldehidas	0,00005 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
228	-	3555	Metanolis	0,00000 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
320	-	134	Amoniakas	0,00549 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
320	-	3381	Karbamidas	0,00465 g/s	Standartinės	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas. Svorio metodas	
AZOTO RŪGŠTIES GAMYBA							
005	-	6044	Azoto oksidai (C)	0,0032 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
380	-	6044	Azoto oksidai (C)	2,18447 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
380	-	6069	Anglies monoksidas (C)	0,00000 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
380	-	6051	Sieros dioksidas (C)	0,09328 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
380	-	134	Amoniakas	0,04045 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
KARBAMIDO GAMYBA							
007	-	134	Amoniakas	0,30863 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
008	-	134	Amoniakas	0,1589 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
009	-	134	Amoniakas	0,0018 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
KALCIO AMONIO NITRATO GAMYBA							
366	-	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00897 g/s	Standartinės	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas. Svorio metodas	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
369	-	134	Amoniakas	0,00040 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
371 A	-	2441	Amonio nitratas (KAN dulkės)	0,13395 g/s	Standartinės	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas. Svorio metodas	
371 B	-	2441	Amonio nitratas (KAN dulkės)	0,13585 g/s	Standartinės	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas. Svorio metodas	
372	-	2441	Amonio nitratas (KAN dulkės)	0,13917 g/s	Standartinės	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas. Svorio metodas	
373	-	2441	Amonio nitratas (KAN dulkės)	0,16700 g/s	Standartinės	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas. Svorio metodas	
2026 m. gegužės mėn.							
AZOTO RŪGŠTIES GAMYBA							
381	-	6044	Azoto oksidai (C)	2,27066 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
381	-	6069	Anglies monoksidas (C)	0,00000 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
381	-	6051	Sieros dioksidas (C)	0,00000 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
381	-	134	Amoniakas	1,29 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
AMONIAKO VANDENS GAMYBA							AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
041	-	134	Amoniakas	0,05253 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
AMONIO NITRATO GAMYBA							
017	-	134	Amoniakas	5,14347 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-303-15: Amonio salietros ir amoniako arba azoto rūgšties koncentracijos nustatymas dujų-garų mišinyje, 2015	
017	-	2441	Amonio nitratas	11,10089 g/s	Standartinės		
020	-	134	Amoniakas	0,08373 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
026	-	2441	Amonio nitratas	0,00664 g/s	Standartinės	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas. Svorio metodas	
026	-	134	Amoniakas	0,00434 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
027	-	2441	Amonio nitratas	0,00632 g/s	Standartinės	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas. Svorio metodas	
027	-	134	Amoniakas	0,00366 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
032	-	134	Amoniakas	0,0043 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
032	-	2441	Amonio nitratas	0,0057 g/s	Standartinės	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas. Svorio metodas	
KARBAMIDO GAMYBA							
008	-	134	Amoniakas	0,26794 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
KALCIO AMONIO NITRATO GAMYBA							
376	-	2441	Amonio nitratas (KAN dulkės)	0,04494 g/s	Standartinės	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas. Svorio metodas	
390	-	134	Amoniakas	0,00020 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
2026 m. birželio mėn.							
ENERGIJOS GAMYBA							
386	-	250	Azoto oksidai (A)	6,06551 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
386	-	177	Anglies monoksidas (A)	0,00000 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
386	-	1753	Sieros dioksidas (A)	0,00000 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
FORMALINO GAMYBA							AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
301	-	871	Formaldehidas	0,03713 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	
KARBAMIDO - FORMALDEHIDINIŲ DERVŲ GAMYBA							
221	-	871	Formaldehidas	0,00043 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	
AMONIAKO GAMYBA AM 80							
351	-	6044	Azoto oksidai (C)	2,28967 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
351	-	6069	Anglies monoksidas (C)	0,13938 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
351	-	6051	Sieros dioksidas (C)	0,00000 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
351	-	134	Amoniakas	0,17154 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
354	-	6069	Anglies monoksidas (C)	6,79350 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
AZOTO RŪGŠTIES GAMYBA							
001	-	6044	Azoto oksidai (C)	1,62875 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
001	-	6069	Anglies monoksidas (C)	0,23859 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
001	-	6051	Sieros dioksidas (C)	0,08915 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	
001	-	134	Amoniakas	0,01038 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103	
002	-	6044	Azoto oksidai (C)	2,16597 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas		
002	-	6069	Anglies monoksidas (C)	0,05948 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas		
002	-	6051	Sieros dioksidas (C)	0,05443 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas		
002	-	134	Amoniakas	0,03484 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)		
005	-	6044	Azoto oksidai (C)	0,00000 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas		
381	-	6044	Azoto oksidai (C)	1,33695 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas		
381	-	6069	Anglies monoksidas (C)	0,00967 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas		
381	-	6051	Sieros dioksidas (C)	0,00000 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas		
381	-	134	Amoniakas	0,02647 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)		
AMONIAKO VANDENS GAMYBA								
034	-	134	Amoniakas	0,00232 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)		
035	-	134	Amoniakas	0,00300 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)		
049	-	134	Amoniakas	0,00091 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)		

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
050	-	134	Amoniakas	0,00895 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
051	-	134	Amoniakas	0,00439 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
AMONIO NITRATO GAMYBA							
025	-	6044	Azoto oksidai (C)	0,00014 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
028	-	134	Amoniakas	0,02658 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
028	-	6044	Azoto oksidai (C)	0,00000 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
029	-	134	Amoniakas	0,02471 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
029	-	6044	Azoto oksidai (C)	0,00000 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
030	-	134	Amoniakas	0,02741 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
030	-	6044	Azoto oksidai (C)	0,00000 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
031	-	134	Amoniakas	0,02236 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
031	-	6044	Azoto oksidai (C)	0,00000 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	
SKYSTŲ AZOTO TRĄŠŲ (KAS) GAMYBA								
022	-	134	Amoniakas	0,00376 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103	
KARBAMIDO GAMYBA								
006	-	134	Amoniakas	5,11834 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-303-24: Amoniako ir karbamido koncentracijų nustatymas dujose po karbamido granbokšto valymo įrengimų, 2015		
006	-	3381	Karbamidas	4,15894 g/s	Standartinės			
008	-	134	Amoniakas		Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)		
010	-	134	Amoniakas	0,00709 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)		
010	-	3381	Karbamidas	0,01906 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)		
011	-	134	Amoniakas	0,00725 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)		
011	-	3381	Karbamidas	0,02340 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)		

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
KALCIO AMONIO NITRATO GAMYBA							AB "Achema" Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
367	-	134	Amoniakas	0,00506 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
368	-	134	Amoniakas	0,00475 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
372	-	134	Amoniakas	1,58402 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
372	-	6044	Azoto oksidai (C)	0,00000 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
372	-	6069	Anglies monoksidas (C)	0,00000 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
372	-	6051	Sieros dioksidas (C)	0,00000 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
373	-	134	Amoniakas	1,63303 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
373	-	6044	Azoto oksidai (C)	0,00000 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
373	-	6069	Anglies monoksidas (C)	0,00000 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
373	-	6051	Sieros dioksidas (C)	0,00000 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
377	-	134	Amoniakas	0,04580 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
389	-	134	Amoniakas	0,02035 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
KITA VEIKLA							AB "Achema" Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
385	-	250	Azoto oksidai (A)	1,58024 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
385	-	177	Anglies monoksidas (A)	13,98921 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	
385	-	1753	Sieros dioksidas (A)	0,00000 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	

Pastabos:

¹ Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³ arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

⁴ Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1460010		-					-							
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/-Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-04-01	09:20	Iš išleistuvo į Nerį	29	31000	31000	-	5,8	1001	Aktyvi vandens reakcija (pH)	7,8	LST ISO 10523:2009. Vandens kokybė. pH nustatymas	Pažymėjimo Nr. LA.263-01	UAB „Kauno vandenys” Vandens tyrimo laboratorija	26-000642
2026-05-21	09:20		50	16800	353000	-	5,4			7,8				26-001085
2026-06-10	09:20		20	8020	146370	-	5,5			8,5				26-001286
2026-04-01	09:20		29	31000	31000	-	5,8	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	29	LST EN 872:2005. Vandens kokybė. Suspenduotų medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas			26-000642
2026-05-21	09:20		50	16800	353000	-	5,4			4,0				26-001085
2026-06-10	09:20		20	8020	146370	-	5,5			26				26-001286
2026-04-01	09:20		29	31000	31000	-	5,8	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇), mgO ₂ /l	10	ISO 5815-2:2003. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS _n) nustatymas. LST EN ISO 5815-1:2019. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS _n) nustatymas. 1 dalis. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus aliltiokarbamido, metodas			26-000642
2026-05-21	09:20		50	16800	353000	-	5,4			3,2				26-001085
2026-06-10	09:20		20	8020	146370	-	5,5			18				26-001286
2026-04-01	09:20		29	31000	31000	-	5,8	1005	Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS _{Cr}), mgO ₂ /l	51	ISO 15705:2002. Vandens kokybė. Cheminio deguonies nustatymas. Mažo masto uždary mėgintuvėlių metodas			26-000642
2026-05-21	09:20		50	16800	353000	-	5,4			57				26-001085
2026-06-10	09:20		20	8020	146370	-	5,5			83				26-001286
2026-04-01	09:20		29	31000	31000	-	5,8	1113	Amonio azotas, mgN/l	6,3	LST EN ISO 11905-1:2000. Vandens kokybė. Azoto nustatymas. 1 dalis. Oksidacinio mineralinimo peroksodisulfatu metodas			26-000642
2026-05-21	09:20		50	16800	353000	-	5,4			1,0				26-001085
2026-06-10	09:20		20	8020	146370	-	5,5			11				26-001286
2026-04-01	09:20		29	31000	31000	-	5,8	1121	Nitritai, mgN/l	0,19	LST EN 26777:1999. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas	Pažymėjimo Nr. LA.024-01-1	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija	2026/21
2026-05-21	09:20		50	16800	353000	-	5,4			0,16				2026/31
2026-06-10	09:20		20	8020	146370	-	5,5			0,34				2026/43

Ėminio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/- Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi- mo rezulta- tas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-04-01	09:20	Iš išleistuvo į Nerį	29	31000	31000	-	5,8	1120	Nitratai, mgN/l	13	LST ISO 7890-3:1998. Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. 3-oji dalis. Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį	Pažymėjimo Nr. LA.024- 01-1	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija	2026/21
2026-05-21	09:20		50	16800	353000	-	5,4			13				2026/31
2026-06-10	09:20		20	8020	146370	-	5,5			17				2026/43
2026-04-01	09:20		29	31000	31000	-	5,8	1201	Bendras azotas, mgN/l	19	LST EN ISO 11905-1:2000. Vandens kokybė. Azoto nustatymas. 1 dalis. Oksidacinio mineralinimo peroksodisulfatu metodas. LST ISO 7890-3:1998. Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. 3-oji dalis. Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį	Pažymėjimo Nr. LA.263- 01	UAB „Kauno vandenys” Vandens tyrimo laboratorija	26-000642
2026-05-21	09:20		50	16800	353000	-	5,4			19				26-001085
2026-06-10	09:20		20	8020	146370	-	5,5			33				26-001286
2026-04-01	09:20		29	31000	31000	-	5,8	1116	Fosfatai, mgP/l	<0,020	LST EN ISO 6878:2004. 4 sk. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą			26-000642
2026-05-21	09:20		50	16800	353000	-	5,4			0,031				26-001085
2026-06-10	09:20		20	8020	146370	-	5,5			0,28				26-001286
2026-04-01	09:20		29	31000	31000	-	5,8	1203	Bendras fosforas, mgP/l	0,062	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą	Pažymėjimo Nr. LA.024- 01-1	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija	2026/21
2026-05-21	09:20		50	16800	353000	-	5,4			0,071				2026/31
2026-06-10	09:20		20	8020	146370	-	5,5			0,40				2026/43
2026-04-01	09:20		29	31000	31000	-	5,8	1102	Chloridai, mg/l	45	LST ISO 9297:1998. Vandens kokybė. Chloridų kiekio nustatymas. Titravimas sidabro nitratu, vartojant chromato indikatorių (Moro metodas)	Pažymėjimo Nr. LA.263- 01	UAB „Kauno vandenys” Vandens tyrimo laboratorija	26-000642
2026-05-21	09:20		50	16800	353000	-	5,4			10				26-001085
2026-06-10	09:20		20	8020	146370	-	5,5			6,8				26-001286
2026-04-01	09:20		29	31000	31000	-	5,8	1109	Sulfatai, mg/l	139	SVP3:2025, 3 leidimas			26-000642
2026-05-21	09:20		50	16800	353000	-	5,4			131				26-001085
2026-06-10	09:20		20	8020	146370	-	5,5			220				26-001286
2026-04-01	09:20		29	31000	31000	-	5,8	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,10	ISO 9377-2:2000. Vandens kokybė. Angliavandenilinio rodiklio nustatymas. 2 dalis. Metodas, naudojant ekstrahavimą ir dujų chromatografiją			26-000642
2026-05-21	09:20		50	16800	353000	-	5,4			0,14				26-001085
2026-06-10	09:20		20	8020	146370	-	5,5			0,64				26-001286

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1460010		-			-									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar-kus lietus, Taip/- Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi-mo rezulta-tas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-04-01	08:00	Neries upė, I pakėlimo siurblinė	-	-	-	-	-	1001	Aktyvi vandens reakcija (pH)	8,2	LST ISO 10523:2009. Vandens kokybė. pH nustatymas	Pažymėjimo Nr. LA.263-01	UAB „Kauno vandenys” Vandens tyrimo laboratorija	26-000639
2026-05-21	08:00		-	-	-	-	-			8,1				26-001082
2026-06-10	08:00		-	-	-	-	-			8,5				26-001283
2026-04-01	08:00		-	-	-	-	-	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	19	LST EN 872:2005. Vandens kokybė. Suspenduotų medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas			26-000639
2026-05-21	08:00		-	-	-	-	-			27				26-001082
2026-06-10	08:00		-	-	-	-	-			30				26-001283
2026-04-01	08:00		-	-	-	-	-	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇), mgO ₂ /l	6,5	ISO 5815-2:2003. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS _n) nustatymas. LST EN ISO 5815-1:2019. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS _n) nustatymas. 1 dalis. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus aliltiokarbamido, metodas			26-000639
2026-05-21	08:00		-	-	-	-	-			5,0				26-001082
2026-06-10	08:00		-	-	-	-	-			10				26-001283
2026-04-01	08:00		-	-	-	-	-	1005	Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS _{Cr}), mgO ₂ /l	42	ISO 15705:2002. Vandens kokybė. Cheminio deguonies nustatymas. Mažo masto uždary mėgintuvėlių metodas			26-000639
2026-05-21	08:00		-	-	-	-	-			23				26-001082
2026-06-10	08:00		-	-	-	-	-			63				26-001283
2026-04-01	08:00		-	-	-	-	-	1113	Amonio azotas, mgN/l	0,0055	LST EN ISO 11905-1:2000. Vandens kokybė. Azoto nustatymas. 1 dalis. Oksidacinio mineralinimo peroksodisulfatu metodas			26-000639
2026-05-21	08:00		-	-	-	-	-			0,0062				26-001082
2026-06-10	08:00		-	-	-	-	-			0,43				26-001283
2026-04-01	08:00		-	-	-	-	-	1121	Nitritai, mgN/l	0,018	LST EN 26777:1999. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas	Pažymėjimo Nr. LA.024-01-1	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija	2026/18
2026-05-21	08:00		-	-	-	-	-			0,011				2026/28
2026-06-10	08:00		-	-	-	-	-			0,018				2026/40

Ėminio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/- Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi- mo rezulta- tas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.		
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2026-04-01	08:00	Neries upė, I pakėlimo siurblinė	-	-	-	-	-	1120	Nitratai, mgN/l	1,5	LST ISO 7890-3:1998. Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. 3-oji dalis. Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį	Pažymėjimo Nr. LA.024- 01-1	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija	2026/18		
2026-05-21	08:00		-	-	-	-	-			0,70				2026/28		
2026-06-10	08:00		-	-	-	-	-			1,8				2026/40		
2026-04-01	08:00		-	-	-	-	-	1201	Bendras azotas, mgN/l	3,6	LST EN ISO 11905-1:2000. Vandens kokybė. Azoto nustatymas. 1 dalis. Oksidacinio mineralinimo peroksodisulfatu metodas. LST ISO 7890-3:1998. Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. 3-oji dalis. Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį	Pažymėjimo Nr. LA.263- 01	UAB „Kauno vandenys” Vandens tyrimo laboratorija	26-000639		
2026-05-21	08:00		-	-	-	-	-			2,7				26-001082		
2026-06-10	08:00		-	-	-	-	-			3,2				26-001283		
2026-04-01	08:00		-	-	-	-	-	1116	Fosfatai, mgP/l	<0,020	LST EN ISO 6878:2004. 4 sk. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą	Pažymėjimo Nr. LA.024- 01-1	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija	26-000639		
2026-05-21	08:00		-	-	-	-	-			0,015				26-001082		
2026-06-10	08:00		-	-	-	-	-			0,35				26-001283		
2026-04-01	08:00		-	-	-	-	-	1203	Bendras fosforas, mgP/l	0,050	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą	Pažymėjimo Nr. LA.024- 01-1	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija	2026/18		
2026-05-21	08:00		-	-	-	-	-			0,049				2026/28		
2026-06-10	08:00		-	-	-	-	-			0,39				2026/40		
2026-04-01	08:00		-	-	-	-	-	1102	Chloridai, mg/l	31	LST ISO 9297:1998. Vandens kokybė. Chloridų kiekio nustatymas. Titravimas sidabro nitratu, vartojant chromato indikatorių (Moro metodas)	Pažymėjimo Nr. LA.263- 01	UAB „Kauno vandenys” Vandens tyrimo laboratorija	26-000639		
2026-05-21	08:00		-	-	-	-	-			12				26-001082		
2026-06-10	08:00		-	-	-	-	-			11				26-001283		
2026-04-01	08:00		-	-	-	-	-	1109	Sulfatai, mg/l	23	SVP3:2025, 3 leidimas			26-000639		
2026-05-21	08:00		-	-	-	-	-			17				26-001082		
2026-06-10	08:00		-	-	-	-	-			37				26-001283		
2026-04-01	08:00		-	-	-	-	-	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,10	ISO 9377-2:2000. Vandens kokybė. Angliavandenilinio rodiklio nustatymas. 2 dalis. Metodas, naudojant ekstrahavimą ir dujų chromatografiją			Pažymėjimo Nr. LA.263- 01	UAB „Kauno vandenys” Vandens tyrimo laboratorija	26-000639
2026-05-21	08:00		-	-	-	-	-			0,20						26-001082
2026-06-10	08:00		-	-	-	-	-			0,23						26-001283

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai - nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju - dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinto“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Raimonda Grinienė, +370 (349) 56327
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Technikos direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Egidijus Juzėnas
(Vardas ir pavardė)

(Data)