x

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

AB „ACHEMA“
TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	x
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
Akcinė bendrovė „Achema“	156667399

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jonavos r.	Jonalaukio k. 1, Jonavos sen.	-	-	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 (349) 56237	+370 (349) 56004	info@achema.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Akcinė bendrovė „Achema“					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo, pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jonavos r.	Jonalaukio k. 1, Jonavos sen.	-	-	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 (349) 56327	+370 (349) 56911	r.griniene@achema.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų III ketvirtis

II SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys

1 lentelė

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų	
					išmatuota reikšmė[1], matavimo vienetai	matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kogeneracinė jėgainė Nr. 2. Energijos gamyba dideliame kurą deginančiame įrenginyje	Kaminas	Anglies monoksidas (CO)	1 kartą/6 mėn.	0,14088 g/s	2026-08-20, 09:35
2.		Kaminas	Azoto oksidai (NOx)	1 kartą/6 mėn.	4,60380 g/s	2026-08-20, 09:35
3.	Kogeneracinė jėgainė Nr. 2. Energijos gamyba dideliame kurą deginančiame įrenginyje	Kaminas	Anglies monoksidas (CO)	1 kartą/6 mėn.	0,10030 g/s	2026-09-03, 09:37
4.		Kaminas	Azoto oksidai (NOx)	1 kartą/6 mėn.	4,08199 g/s	2026-09-03, 09:37

III SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

2 lentelė

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	tempera-tūra, ^{0}C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2026 m. liepos mėn									
FORMALINO GAMYBA									
059	-	Žvakė	521503; 6104985	12,0	0,14	0,13	25,3	0,0017	2026-07-15; 08:10
KARBAMIDO - FORMALDEHIDINIŲ DERVŲ GAMYBA									
064	-	Žvakė	521423; 6105013	21,0	0,15	0,19	18,8	0,0030	2026-07-08; 08:05
AZOTO RŪGŠTIES GAMYBA									
005	-	Ventiliacijos ortakiai	521488; 6105359	18,0	1,81	9,14	19,5	26,2968	2026-07-07; 09:05
AMONIO NITRATO GAMYBA									
020	-	Žvakė	521524; 6105192	15,0	0,15	4,70	88,2	0,0406	2026-07-14; 09:58
024	-	Žvakė	521842; 6105177	28,0	0,20				
KARBAMIDO GAMYBA									
007	-	Sanitarinė žvakė	521234; 6105243	100,0	0,60	0,41	16,5	0,1666	2026-07-09; 13:25
008	-	Ventiliacijos ortakiai	521214; 6105222	30,5	1,35	7,12	20,8	12,0834	2026-07-07; 12:04
KALCIO AMONIO NITRATO GAMYBA									
365	-	Žvakė	521887; 6105102	30,0	0,90	9,31	56,3	4,8239	2026-07-22; 13:10
371	-	Žvakė	521922; 6105262	13,0	0,40	3,86	57,2	0,3939	2026-07-27; 08:45
371A	-	Žvakė	521922; 6105262	13,0	1,64	3,03	61,3	5,2376	2026-07-24; 08:13
371B	-	Žvakė	521922; 6105262	13,0	1,64	3,34	63,6	5,7202	2026-07-21; 13:35
372	-	Žvakė	521911; 6105279	43,0	1,60	4,64	77,1	7,1280	2026-07-24; 09:35
373	-	Žvakė	521920; 6105282	43,0	1,60	4,21	77,6	6,4442	2026-07-22; 08:48
2026 m. Rugpjūčio mėn.									
ENERGIJOS GAMYBA									
386	-	Kaminas	521726; 6105973	70,0	2,80	-	-	112,7000	2026-08-20; 09:35
AMONIAKO VANDENS GAMYBA									
049	-	Geležinkelio cisternos užpildymo angos	521328; 6105616	5,0	0,58	0,17	16,7	0,0456	2026-08-24; 10:22
KARBAMIDO GAMYBA									
006	-	Ortakiai	521213; 6105299	90,0	5,60	4,61	22,4	92,7855	2026-08-26; 12:35
008	-	Ventiliacijos ortakiai	521214; 6105222	30,5	1,80	7,03	18,9	16,7050	2026-08-14; 08:05

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	tempera-tūra, ^{0}C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
009	-	Ventiliacijos ortakiai	521204; 6105325	8,0	0,28	8,46	20,3	0,6312	2026-08-04; 11:50
KALCIO AMONIO NITRATO GAMYBA									
366	-	Žvakė	521883; 6105111	26,0	0,45	9,19	18,6	1,3568	2026-08-05; 13:09
367	-	Žvakė	521930; 6105222	30,0	0,08	31,43	94,3	0,0786	2026-08-25; 08:45
369	-	Žvakė	521932; 6105233	8,0	0,22	1,90	92,5	0,0353	2026-08-06; 08:35
373	-	Žvakė	521920; 6105282	43,0	1,60	4,46	86,3	6,3910	2026-08-03; 10:25
374	-	Žvakė	521907; 6105288	48,0	1,80	10,97	65,1	22,2408	2026-08-10; 12:32
375	-	Žvakė	521917; 6105292	48,0	1,80	11,52	63,4	23,2022	2026-08-19; 08:21
377	-	Žvakė	521948; 6105201	22,0	0,05	4,5	90,4	0,0028	2026-08-24; 09:20
389	-	Žvakė	521946; 6105199	21,0	0,08	3,77	89,6	0,0048	2026-08-24; 10:23
2026 m. Rugsėjo mėn.									
ENERGIJOS GAMYBA									
386	-	Kaminas	521726; 6105973	70,0	2,80	-	-	112,7000	2026-09-03; 09:37
FORMALINO GAMYBA									
128	-	Žvakė	521228; 6104983	4,0	0,10	0,18	14,4	0,0014	2026-09-14; 07:59
129	-	Žvakė	521220; 6105007	4,0	0,10	0,24	14,6	0,0018	2026-09-14; 08:01
130	-	Žvakė	521213; 6105026	4,0	0,10	0,11	12,6	0,0008	2026-09-15; 08:10
131	-	Žvakė	521192; 6105032	4,0	0,10	0,15	12,5	0,0011	2026-09-15; 08:17
134	-	Ventiliacijos ortakis	521177; 6104997	4,0	0,37	6,42	12,8	0,6567	2026-09-07; 08:05
054	-	Žvakė	521424; 6105077	4,5	0,05	0,18	13,1	0,0003	2026-09-17; 07:51
055	-	Žvakė	521426; 6105071	4,5	0,05	0,24	13,2	0,0005	2026-09-17; 07:54
061	-	Autocisternos užpildymo anga	521461; 6105001	3,0	0,25	0,26	21,7	0,0117	2026-09-09; 08:03
065	-	Žvakė	521418; 6105077	6,0	0,05	0,12	19,1	0,0002	2026-09-09; 08:05
067	-	Žvakė	521406; 6105060	6,0	0,05	0,06	15,6	0,0001	2026-09-10; 08:15
068	-	Žvakė	521408; 6105055	6,0	0,05	0,07	15,3	0,0001	2026-09-10; 08:17
301	-	Žvakė	521494; 6104978	13,0	0,50	24,12	312,0	2,1778	2026-09-08; 08:01
KARBAMIDO - FORMALDEHIDINIŲ DERVŲ GAMYBA									
071	-	Geležinkelio cisternos užpildymo angos	521377; 6105122	5,0	0,58	0,18	14,9	0,0472	2026-09-21; 07:58
221	-	Autocisternos užpildymo anga	521419; 6105122	3,0	0,42	0,17	12,3	0,0249	2026-09-18; 07:35
073	-	Ventiliacijos ortakiai	521431; 6105026	30,0	1,20	7,13	24,9	7,3032	2026-09-02; 08:03
075	-	Ventiliacijos ortakiai	521436; 6105005	25,0	1,20	7,39	20,0	6,9740	2026-09-03; 08:05
075	-	Ventiliacijos ortakiai	521436; 6105005	25,0	0,70	7,09	19,9	2,5494	2026-09-07; 08:07
228	-	Žvakė	521436; 6104995	18,0	0,05	0,12	13,7	0,0002	2026-09-11; 08:05

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	tempera-tūra, ^{0}C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
320	-	Ventiliacijos ortakis	521405; 6105020	15,0	0,30	8,60	13,3	0,5740	2026-09-17; 09:03
AMONIAKO GAMYBA AM 70									
151	-	Ventiliacijos ortakis	521784; 6105582	18,0	0,80	11,46	11,4	2,1400	2026-09-23; 12:13
AMONIAKO GAMYBA AM 80									
351	-	Kaminas	521913; 6105798	40,0	4,00	8,92	188,2	65,0246	2026-09-15; 09:03
354	-	Žvakė	521810; 6105758	64,2	0,82	8,32	28,7	3,8433	2026-09-01; 12:10
AZOTO RŪGŠTIES GAMYBA									
001	-	Kaminas	521481; 6105299	96,0	2,40	12,72	202,6	30,3163	2026-09-08; 12:37
002	-	Kaminas	521436; 6105455	146,0	2,40	19,33	218,4	47,6895	2026-09-08; 13:45
005	-	Ventiliacijos ortakiai	521488; 6105359	18,0	1,39	9,10	26,1	12,3667	2026-09-09; 12:37
381	-	Kaminas	521891; 6105274	126,0	1,002	35,43	57,2	22,7912	2026-09-07; 12:10
AMONIAKO VANDENS GAMYBA									
034	-	Ventiliacijos ortakis	521090; 6105764	6,0	0,34	10,93	18,9	0,9215	2026-09-10; 12:21
035	-	Ventiliacijos ortakis	521362; 6105474	10,0	0,34	11,94	19,2	1,0054	2026-09-10; 13:12
041	-	Žvakė	521121; 6105698	9,5	0,10	78,0	11,0	0,0033	2026-09-23; 08:50
050	-	Ventiliacijos ortakis	521304; 6105651	5,0	0,51	8,17	11,5	1,5887	2026-09-24; 08:53
051	-	Ventiliacijos ortakis	521332; 6105569	5,0	0,45	10,36	13,4	1,5599	2026-09-24; 12:04
AMONIO NITRATO GAMYBA									
017	-	Granuliavimo bokšto dujinių išlakų vamzdis	521553; 6105187	84,0	4,00	-	-	138,9000	2026-09-03; 14:25
021	-	Žvakė	521559; 6105188	82,6	0,71	-	-	10,200	2026-09-22; 09:03
025	-	Žvakė	521575; 6105215	4,0	0,10	0,72	13,7	0,0043	2026-09-18; 09:37
028	-	Ventiliacijos ortakis	521556; 6105192	80,0	0,85	13,59	21,7	7,1434	2026-09-14; 11:35
029	-	Ventiliacijos ortakis	521558; 6105186	80,0	0,85	13,65	21,5	7,1802	2026-09-14; 12:19
030	-	Ventiliacijos ortakis	521552; 6105184	80,0	0,85	13,53	21,5	7,1171	2026-09-14; 13:10
380	-	Kaminas	521883; 6105280	126,5	0,265	10,23	62,1	0,4468	2026-09-17; 08:32
SKYSTŲ AZOTO TRĄŠŲ (KAS) GAMYBA									
022	-		521619; 6105236	11,8	0,13	1,90	68,4	0,0192	2026-09-04; 08:36
KARBAMIDO GAMYBA									
007	-	Sanitarinė žvakė	521234; 6105243	100,0	0,60	0,38	24,3	0,1802	2026-09-02; 12:57
008	-	Ventiliacijos ortakiai	521214; 6105222	30,5	1,01	7,10	18,5	12,6278	2026-09-22; 12:35
010	-	Ventiliacijos ortakis	521163; 6105284	32,0	0,54	4,39	12,8	0,9479	2026-09-21; 11:48
011	-	Ventiliacijos ortakis	521159; 6105297	32,0	0,54	5,81	13,2	1,2528	2026-09-21; 13:44
KALCIO AMONIO NITRATO GAMYBA									

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	tempera-tūra, ^{0}C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
368	-	Žvakė	521939; 6105225	30,0	0,08	29,83	90,2	0,0747	2026-09-16; 12:45
372	-	Žvakė	521911; 6105279	43,0	1,60	4,21	82,3	6,4279	2026-09-15; 11:53
376	-	Žvakė	521993; 6105223	26,0	0,495	16,65	16,2	3,0459	2026-09-09; 09:15

Pastabos:

[1]Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

3 lentelė

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2]	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
2026 m. Liepos mėn.							
FORMALINO GAMYBA							
059	-	871	Formaldehidas	0,00062 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
059	-	3555	Metanolis	0,00000 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
KARBAMIDO - FORMALDEHIDINIŲ DERVŲ GAMYBA							
064	-	871	Formaldehidas	0,00023 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
064	-	3555	Metanolis	0,00017 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
AZOTO RŪGŠTIES GAMYBA							
005	-	6044	Azoto oksidai (C)	0,00000 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2]	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
AMONIO NITRATO GAMYBA							
020	-	134	Amoniakas	0,08904 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
024	-	4281	Kietosios dalelės (C)	0,01034 g/s	Standartinės	AL-306-15:2026 2 leidimas. Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) nustatymas gravimetriniu metodu.	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
KARBAMIDO GAMYBA							
007	-	134	Amoniakas	0,34683 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
008	-	134	Amoniakas	0,14943 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
KALCIO AMONIO NITRATO GAMYBA							
365	-	4281	Kietosios dalelės (C)	0,06155 g/s	Standartinės	AL-306-15:2026 2 leidimas. Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) nustatymas gravimetriniu metodu.	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
365	-	6044	Azoto oksidai (C)	0,02306 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	
365	-	6069	Anglies monoksidas (C)	0,00000 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	
371	-	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00916 g/s	Standartinės	AL-306-15:2026 2 leidimas. Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) nustatymas gravimetriniu metodu.	
371 A	-	2441	Amonio nitratas (KAN dulkės)	0,13801 g/s	Standartinės	AL-306-15:2026 2 leidimas. Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) nustatymas gravimetriniu metodu.	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2]	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
371 B	-	2441	Amonio nitratas (KAN dulkės)	0,13648 g/s	Standartinės	AL-306-15:2026 2 leidimas. Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) nustatymas gravimetriniu metodu.	AB „Achema" LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
372	-	2441	Amonio nitratas (KAN dulkės)	0,15268 g/s	Standartinės	AL-306-15:2026 2 leidimas. Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) nustatymas gravimetriniu metodu.	
373	-	2441	Amonio nitratas (KAN dulkės)	0,16246 g/s	Standartinės	AL-306-15:2026 2 leidimas. Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) nustatymas gravimetriniu metodu.	
2026 m. Rugpjūčio mėn.							
ENERGIJOS GAMYBA							
386	-	250	Azoto oksidai (A)	4,60380 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	AB „Achema" LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
386	-	177	Anglies monoksidas (A)	0,14088 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	
386	-	1753	Sieros dioksidas (A)	0,00000 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	
AMONIAKO VANDENS GAMYBA							
049	-	134	Amoniakas	0,00105 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB "Achema" Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
KARBAMIDO GAMYBA							
006	-	134	Amoniakas	5,46414 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA" bandymų metodika BM-303-24: Amoniako ir karbamido koncentracijų nustatymas dujose po karbamido granbokšto valymo įrengimų, 2015	AB "Achema" Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
006	-	3381	Karbamidas	4,71072 g/s	Standartinės		
008	-	134	Amoniakas	0,15734 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2]	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
009	-	134	Amoniakas	0,00182 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
KALCIO AMONIO NITRATO GAMYBA							
366	-	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00796 g/s	Standartinės	AL-306-15:2026 2 leidimas. Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) nustatymas gravimetriniu metodu.	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
367	-	134	Amoniakas	0,00542 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
369	-	134	Amoniakas	0,00195 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
373	-	134	Amoniakas	0,35789 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
373	-	6044	Azoto oksidai (C)	0,00873 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
373	-	6069	Anglies monoksidas (C)	0,00000 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	
373	-	6051	Sieros dioksidas (C)	0,00000 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	
374	-	2441	Amonio nitratas (KAN dulkės)	0,35696 g/s	Standartinės	AL-306-15:2026 2 leidimas. Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) nustatymas gravimetriniu metodu.	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2]	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
375	-	2441	Amonio nitratas (KAN dulkės)	0,42390 g/s	Standartinės	AL-306-15:2026 2 leidimas. Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) nustatymas gravimetriniu metodu.	AB „Achema" LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
377	-	134	Amoniakas	0,04796 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB "Achema" Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
389	-	134	Amoniakas	0,02044 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
2026 m. Rugsėjo mėn.							
ENERGIJOS GAMYBA							
386	-	250	Azoto oksidai (A)	4,08199 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	AB „Achema" LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
386	-	177	Anglies monoksidas (A)	0,10030 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	
386	-	1753	Sieros dioksidas (A)	0,00000 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	
FORMALINO GAMYBA							
128	-	3555	Metanolis	0,01374 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA" bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	AB "Achema" Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
129	-	3555	Metanolis	0,02922 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA" bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2]	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
130	-	3555	Metanolis	0,00999 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
131	-	3555	Metanolis	0,00767 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
134	-	3555	Metanolis	0,00000 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
054	-	3555	Metanolis	0,00762 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
055	-	3555	Metanolis	0,01624 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
061	-	871	Formaldehidas	0,00200 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	
061	-	3555	Metanolis	0,00297 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
065	-	871	Formaldehidas	0,00003 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2]	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
065	-	3555	Metanolis	0,00001 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
067	-	871	Formaldehidas	0,00001 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	
067	-	3555	Metanolis	0,00000 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
068	-	871	Formaldehidas	0,00002 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	
068	-	3555	Metanolis	0,00002 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
301	-	871	Formaldehidas	0,02718 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2]	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
301	-	5917	Anglies monoksidas (B)	0,00000 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	AB „Achema" LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
301	-	3555	Metanolis	0,00000 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA" bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	AB "Achema" Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
KARBAMIDO - FORMALDEHIDINIŲ DERVŲ GAMYBA							
071	-	871	Formaldehidas	0,00051 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	AB "Achema" Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
221	-	871	Formaldehidas	0,00045 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	
073	-	871	Formaldehidas	0,00191g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2]	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
073	-	3555	Metanolis	0,00000 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
075	-	871	Formaldehidas	0,00164 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	
075	-	3555	Metanolis	0,00000 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
075	-	871	Formaldehidas	0,00051 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	
075	-	3555	Metanolis	0,00000 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	
228	-	871	Formaldehidas	0,00004 g/s	Standartinės	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)	
228	-	3555	Metanolis	0,00000 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-074-94: Metanolio koncentracijos nustatymas emisijose dujų chromatografijos metodu, 2015	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2]	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
320	-	134	Amoniakas	0,00631 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB "Achema" Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
320	-	3381	Karbamidas	0,00537 g/s	Standartinės	AL-306-15:2026 2 leidimas. Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) nustatymas gravimetriniu metodu.	AB „Achema" LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
AMONIAKO GAMYBA AM 70							
151	-	4281	Kietosios dalelės (C)	0,05513 g/s	Standartinės	AL-306-15:2026 2 leidimas. Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) nustatymas gravimetriniu metodu.	AB „Achema" LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
AMONIAKO GAMYBA AM 80							
351	-	6044	Azoto oksidai (C)	0,39990 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	AB „Achema" LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
351	-	6069	Anglies monoksidas (C)	0,21653 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	
351	-	6051	Sieros dioksidas (C)	0,00000 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	
351	-	134	Amoniakas	0,17557 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB "Achema" Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
354	-	6069	Anglies monoksidas (C)	7,20619 g/s	Standartinės	Dujų analizatoriaus aprašas	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2]	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
AZOTO RŪGŠTIES GAMYBA							
001	-	6044	Azoto oksidai (C)	1,98875 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	AB „Achema" LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
001	-	6069	Anglies monoksidas (C)	0,36622 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	
001	-	6051	Sieros dioksidas (C)	0,00000 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	
001	-	134	Amoniakas	0,03335 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB "Achema" Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
002	-	6044	Azoto oksidai (C)	5,27923 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	AB „Achema" LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
002	-	6069	Anglies monoksidas (C)	2,34489 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	
002	-	6051	Sieros dioksidas (C)	0,00000 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	
002	-	134	Amoniakas	0,06915 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB "Achema" Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
005	-	6044	Azoto oksidai (C)	0,00000 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	AB „Achema" LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2]	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
381	-	6044	Azoto oksidai (C)	1,93110 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	AB „Achema" LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
381	-	6069	Anglies monoksidas (C)	0,00957 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	
381	-	6051	Sieros dioksidas (C)	0,00000 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	
381	-	134	Amoniakas	0,02849 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB "Achema" Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
AMONIAKO VANDENS GAMYBA							
034	-	134	Amoniakas	0,00230 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB "Achema" Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
035	-	134	Amoniakas	0,00311 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
041	-	134	Amoniakas	0,03109 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
050	-	134	Amoniakas	0,00786 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2]	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
051	-	134	Amoniakas	0,00460 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
AMONIO NITRATO GAMYBA							
017	-	134	Amoniakas	5,23236 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-303-15: Amonio salietros ir amoniako arba azoto rūgšties koncentracijos nustatymas dujų-garų mišinyje, 2015	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
017	-	2441	Amonio nitratas	10,48001 g/s	Standartinės		
021	-	134	Amoniakas	5,73781 g/s	Standartinės	AB „ACHEMA“ bandymų metodika BM-303-15: Amonio salietros ir amoniako arba azoto rūgšties koncentracijos nustatymas dujų-garų mišinyje, 2015	
021	-	2441	Amonio nitratas	9,07667 g/s	Standartinės		
025	-	6044	Azoto oksidai (C)	0,00014 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
028	-	134	Amoniakas	0,02536 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
028	-	6044	Azoto oksidai (C)	0,00000 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
029	-	134	Amoniakas	0,02599 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2]	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
029	-	6044	Azoto oksidai (C)	0,00000 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	AB „Achema" LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
030	-	134	Amoniakas	0,02655 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB "Achema" Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
030	-	6044	Azoto oksidai (C)	0,00000 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	AB „Achema" LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
380	-	6044	Azoto oksidai (C)	0,03023 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	
380	-	6069	Anglies monoksidas (C)	0,00000 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	
380	-	6051	Sieros dioksidas (C)	0,00000 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	
380	-	134	Amoniakas	0,00000 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB "Achema" Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
SKYSTŲ AZOTO TRĄŠŲ (KAS) GAMYBA							
022	-	134	Amoniakas	0,00481 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB "Achema" Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2]	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
KARBAMIDO GAMYBA							
007	-	134	Amoniakas	0,08636 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
008	-	134	Amoniakas	0,16259 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
010	-	134	Amoniakas	0,00615 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	
010	-	3381	Karbamidas	0,01687 g/s	Standartinės	AL-306-15:2026 2 leidimas. Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) nustatymas gravimetriniu metodu.	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
011	-	134	Amoniakas	0,00693 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
011	-	3381	Karbamidas	0,02438 g/s	Standartinės	AL-306-15:2026 2 leidimas. Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) nustatymas gravimetriniu metodu.	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
KALCIO AMONIO NITRATO GAMYBA							
368	-	134	Amoniakas	0,00484 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2]	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
372	-	134	Amoniakas	0,71292 g/s	Standartinės	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)	AB “Achema” Laboratorinės kontrolės centras, leidimo Nr. 1123103
372	-	6044	Azoto oksidai (C)	0,00000 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija Pažymėjimo Nr.LA.024-01-1
372	-	6069	Anglies monoksidas (C)	0,00000 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	
372	-	6051	Sieros dioksidas (C)	0,00000 g/s	Standartinės	AL-306-16:2026 2 leidimas Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu.	
376	-	2441	Amonio nitratas (KAN dulkės)	0,05071 g/s	Standartinės	AL-306-15:2026 2 leidimas. Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) nustatymas gravimetriniu metodu.	

Pastabos:

[1] Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

[2]Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm^3 arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

[3]Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

[4]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

Išleistuvo kodas	Nuotekų valymo įrenginio kodas	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1460010	-	-

Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis, m^3	Labai smarkus lietus, Taip/-Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-07-08	9:30	Iš išleistuvo į Nerį	28	23400	180680	-	5,6	1001	Aktyvi vandens reakcija (pH)	8,5	LST ISO 10523:2009. Vandens kokybė. pH nustatymas	Pažymėjimo Nr. LA.024-01-1	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija	2026/50
2026-08-18	8:30		41	21600	326750	-	5,0			7,7				2026/57
2026-09-21	10:45		34	21600	496690	-	24,1			7,7				2026/64
2026-07-08	9:30		28	23400	180680	-	5,6	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	10	LST EN 872:2005. Vandens kokybė. Suspenduotų medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas			2026/50
2026-08-18	8:30		41	21600	326750	-	5,0			21				2026/57
2026-09-21	10:45		34	21600	496690	-	24,1			10				2026/64
2026-07-08	9:30		28	23400	180680	-	5,6	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS_7), mgO_2/l	6	ISO 5815-2:2003. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS_n) nustatymas. LST EN ISO 5815-1:2019. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS_n) nustatymas. 1 dalis. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus aliltiokarbamido, metodas			2026/50
2026-08-18	8:30		41	21600	326750	-	5,0			5				2026/57
2026-09-21	10:45		34	21600	496690	-	24,1			7				2026/64
2026-07-08	9:30		28	23400	180680	-	5,6	1005	Cheminis deguonies suvartojimas ($ChDS_{Cr}$), mgO_2/l	31	ISO 15705:2002. Vandens kokybė. Cheminio deguonies nustatymas. Mažo masto uždarų mėgintuvėlių metodas	Pažymėjimo Nr. LA.263-01	UAB „Kauno vandenys” Vandens tyrimo laboratorija	26-001510
2026-08-18	8:30		41	21600	326750	-	5,0			38				26-001814
2026-09-21	10:45		34	21600	496690	-	24,1			22				26-002110
2026-07-08	9:30		28	23400	180680	-	5,6	1113	Amonio azotas, mgN/l	0,53	LST EN ISO 11905-1:2000. Vandens kokybė. Azoto nustatymas. 1 dalis. Oksidacinio mineralinimo peroksodisulfatu metodas	Pažymėjimo Nr. LA.024-01-1	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija	2026/50
2026-08-18	8:30		41	21600	326750	-	5,0			2,9				2026/57
2026-09-21	10:45		34	21600	496690	-	24,1			2,2				2026/64
2026-07-08	9:30		28	23400	180680	-	5,6	1121	Nitritai, mgN/l	0,12	LST EN 26777:1999. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas			2026/50
2026-08-18	8:30		41	21600	326750	-	5,0			0,38				2026/57
2026-09-21	10:45		34	21600	496690	-	24,1			0,34				2026/64

Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis, m^3	Labai smar-kus lietus, Taip/-Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi-mo rezulta-tas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
2026-07-08	9:30	Iš išleistuvo į Nerį	28	23400	180680	-	5,6	1120	Nitratai, mgN/l	8,2	LST ISO 7890-3:1998. Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. 3-oji dalis. Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį	Pažymėjimo Nr. LA.024-01-1	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija	2026/50
2026-08-18	8:30		41	21600	326750	-	5,0			19				2026/57
2026-09-21	10:45		34	21600	496690	-	24,1			17				2026/64
2026-07-08	9:30		28	23400	180680	-	5,6	1201	Bendras azotas, mgN/l	9,6	LST EN ISO 11905-1:2000. Vandens kokybė. Azoto nustatymas. 1 dalis. Oksidacinio mineralinimo peroksodisulfatu metodas. LST ISO 7890-3:1998. Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. 3-oji dalis. Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį			2026/50
2026-08-18	8:30		41	21600	326750	-	5,0			24				2026/57
2026-09-21	10:45		34	21600	496690	-	24,1			23				2026/64
2026-07-08	9:30		28	23400	180680	-	5,6	1116	Fosfatai, mgP/l	0,084	LST EN ISO 6878:2004. 4 sk. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą			2026/50
2026-08-18	8:30		41	21600	326750	-	5,0			0,051				2026/57
2026-09-21	10:45		34	21600	496690	-	24,1			0,054				2026/64
2026-07-08	9:30		28	23400	180680	-	5,6	1203	Bendras fosforas, mgP/l	0,25	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą			2026/50
2026-08-18	8:30		41	21600	326750	-	5,0			0,13				2026/57
2026-09-21	10:45		34	21600	496690	-	24,1			0,17				2026/64
2026-07-08	9:30		28	23400	180680	-	5,6	1102	Chloridai, mg/l	9,4	LST ISO 9297:1998. Vandens kokybė. Chloridų kiekio nustatymas. Titravimas sidabro nitratu, vartojant chromato indikatorių (Moro metodas)			2026/50
2026-08-18	8:30		41	21600	326750	-	5,0			46,2				2026/57
2026-09-21	10:45		34	21600	496690	-	24,1			59,6				2026/64
2026-07-08	9:30		28	23400	180680	-	5,6	1109	Sulfatai, mg/l	84	SVP3:2025, 3 leidimas	Pažymėjimo Nr. LA.263-01	UAB „Kauno vandenys” Vandens tyrimo laboratorija	26-001510
2026-08-18	8:30		41	21600	326750	-	5,0			71				26-001814
2026-09-21	10:45		34	21600	496690	-	24,1			63				26-002110
2026-07-08	9:30		28	23400	180680	-	5,6	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	0,1	ISO 9377-2:2002. Vandens kokybė. Angliavandenilinio rodiklio nustatymas. 2 dalis. Metodas, naudojant ekstrahavimą ir dujų chromatografiją			26-001510
2026-08-18	8:30		41	21600	326750	-	5,0			0,16				26-001814
2026-09-21	10:45		34	21600	496690	-	24,1			<0,10				26-002110

Išleistuvo kodas	Nuotekų valymo įrenginio kodas	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1460010	-	-

Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis, m^3	Labai smar-kus lietus, Taip/-Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi-mo rezulta-tas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-07-08	8:10	Neries upė, I pakėlimo siurblinė	-	-	-	-	-	1001	Aktyvi vandens reakcija (pH)	8,4	LST ISO 10523:2009. Vandens kokybė. pH nustatymas	Pažymėjimo Nr. LA.024-01-1	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija	2026/47
2026-08-18	7:30		-	-	-	-	-			8,4				2026/54
2026-09-21	9:30		-	-	-	-	-			8,4				2026/61
2026-07-08	8:10		-	-	-	-	-	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	20	LST EN 872:2005. Vandens kokybė. Suspenduotų medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas			2026/47
2026-08-18	7:30		-	-	-	-	-			13				2026/54
2026-09-21	9:30		-	-	-	-	-			11				2026/61
2026-07-08	8:10		-	-	-	-	-	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS_7), mgO_2/l	5	ISO 5815-2:2003. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS_n) nustatymas. LST EN ISO 5815-1:2019. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS_n) nustatymas. 1 dalis. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus aliltiokarbamido, metodas			2026/47
2026-08-18	7:30		-	-	-	-	-			4				2026/54
2026-09-21	9:30		-	-	-	-	-			4				2026/61
2026-07-08	8:10		-	-	-	-	-	1005	Cheminis deguonies suvartojimas ($ChDS_{Cr}$), mgO_2/l	17	ISO 15705:2002. Vandens kokybė. Cheminio deguonies nustatymas. Mažo masto uždarų mėgintuvėlių metodas	Pažymėjimo Nr. LA.263-01	UAB „Kauno vandenys” Vandens tyrimo laboratorija	26-001511
2026-08-18	7:30		-	-	-	-	-			29				26-001811
2026-09-21	9:30		-	-	-	-	-			28				26-002107
2026-07-08	8:10		-	-	-	-	-	1113	Amonio azotas, mgN/l	0,057	LST EN ISO 11905-1:2000. Vandens kokybė. Azoto nustatymas. 1 dalis. Oksidacinio mineralinimo peroksodisulfatu metodas	Pažymėjimo Nr. LA.024-01-1	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija	2026/47
2026-08-18	7:30		-	-	-	-	-			0,012				2026/54
2026-09-21	9:30		-	-	-	-	-			0,015				2026/61
2026-07-08	8:10		-	-	-	-	-	1121	Nitritai, mgN/l	0,018	LST EN 26777:1999. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas			2026/47
2026-08-18	7:30		-	-	-	-	-			0,010				2026/54
2026-09-21	9:30		-	-	-	-	-			0,0075				2026/61

Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis, m^3	Labai smar-kus lietus, Taip/-Ne	Tempe-ratūra, ºC	Teršalai (parametrai)		Matavi-mo rezulta-tas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
2026-07-08	8:10	Neries upė, I pakėlimo siurblinė	-	-	-	-	-	1120	Nitratai, mgN/l	1,4	LST ISO 7890-3:1998. Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. 3-oji dalis. Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį	Pažymėjimo Nr. LA.024-01-1	AB „Achema” LKC aplinkos laboratorija	2026/47
2026-08-18	7:30		-	-	-	-	-			0,72				2026/54
2026-09-21	9:30		-	-	-	-	-			0,33				2026/61
2026-07-08	8:10		-	-	-	-	-	1201	Bendras azotas, mgN/l	2,9	LST EN ISO 11905-1:2000. Vandens kokybė. Azoto nustatymas. 1 dalis. Oksidacinio mineralinimo peroksodisulfatu metodas. LST ISO 7890-3:1998. Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. 3-oji dalis. Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį			2026/47
2026-08-18	7:30		-	-	-	-	-			1,2				2026/54
2026-09-21	9:30		-	-	-	-	-			1,4				2026/61
2026-07-08	8:10		-	-	-	-	-	1116	Fosfatai, mgP/l	0,11	LST EN ISO 6878:2004. 4 sk. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą			2026/47
2026-08-18	7:30		-	-	-	-	-			0,050				2026/54
2026-09-21	9:30		-	-	-	-	-			0,043				2026/61
2026-07-08	8:10		-	-	-	-	-	1203	Bendras fosforas, mgP/l	0,3	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą			2026/47
2026-08-18	7:30		-	-	-	-	-			0,070				2026/54
2026-09-21	9:30		-	-	-	-	-			0,050				2026/61
2026-07-08	8:10		-	-	-	-	-	1102	Chloridai, mg/l	7,9	LST ISO 9297:1998. Vandens kokybė. Chloridų kiekio nustatymas. Titravimas sidabro nitratu, vartojant chromato indikatorių (Moro metodas)			2026/47
2026-08-18	7:30		-	-	-	-	-			15,6				2026/54
2026-09-21	9:30		-	-	-	-	-			17,0				2026/61
2026-07-08	8:10		-	-	-	-	-	1109	Sulfatai, mg/l	20	SVP3:2025, 3 leidimas	Pažymėjimo Nr. LA.263-01	UAB „Kauno vandenys” Vandens tyrimo laboratorija	26-001511
2026-08-18	7:30		-	-	-	-	-			16				26-001811
2026-09-21	9:30		-	-	-	-	-			18				26-002107
2026-07-08	8:10		-	-	-	-	-	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	0,25	ISO 9377-2:2002. Vandens kokybė. Angliavandenilinio rodiklio nustatymas. 2 dalis. Metodas, naudojant ekstrahavimą ir dujų chromatografiją			26-001511
2026-08-18	7:30		-	-	-	-	-			0,17				26-001811
2026-09-21	9:30		-	-	-	-	-			0,1				26-001511

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai - nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju - dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinto“.

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Raimonda Grinienė, +370 (349) 56327
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Technikos direktorius		Egidijus Juzėnas	
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)